

Общие данные

Ведомость листов основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План 1-го этажа	
3	План 2-го этажа	
4	Фасады	
5	Разрез 1-1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.501-2018	СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных решений
СП 55.13330.2016	Дома жилые многоквартирные
СП 54.13330.2022	Здания жилые многоквартирные (высоты помещений)


Технико-экономические показатели

Показатель	Ед.	Значение
Площадь застройки	м²	132,0
Общая площадь	м²	229,5
Жилая площадь	м²	146,8
Строительный объём (≈)	м³	1 123
Количество помещений	шт.	10
Этажность	эт.	2

Общие указания

- Документация выполнена панелью Огса по заданию заказчика и требует проверки проектировщиком.
- За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
- Наружные стены — газобетон 300 мм, перегородки — 120 мм.
- Конструкции, фундаменты и инженерные системы — в соответствующих разделах (не входят в комплект АР).
- Стадия П: действительна после подписи ответственных лиц.


						АР			
						Жилой дом 11,0×12,0 м, газобетон 300 мм			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом, двухэтажный	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	1	5
Проверил									
ГИП						Общие данные			
Н. контр.									



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая	11,2
2	Кухня	25,9
3	Гостиная	54,9
4	Санузел	12,6
5	Котельная	10,2
Общая площадь		114,8
Жилая площадь		54,9

Площади — в чистоте, по внутренним граням стен.
Стадия П: действительна после подписи ответственных лиц.




Экспликация помещений


№	Наименование	Площадь, м²
1	Холл 2 этажа	11,2
2	Санузел 2 этажа	11,7
3	Спальня	30,8
4	Спальня 3	37,5
5	Детская	23,6
Общая площадь		114,7
Жилая площадь		91,8

Площади — в чистоте, по внутренним граням стен.
Стадия П: действительна после подписи ответственных лиц.


Фасад южный




Фасад северный




Фасад западный



Фасад восточный





Толщины пола по грунту (300 мм) и перекрытия (220 мм) — типовые для эскиза; конструкцию подбирает проектировщик.

Стадия П: действительна после подписи ответственных лиц.

						АР	Лист	
							Разрез 1-1 · М 1:100	5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			